

**Приборы Термодат со светодиодной индикацией.**

1 канал, щитовой монтаж		Р с НДС
10K7-A	(1УВ/1Р/1РС/1Т)	6 960
10K7-A-485	(1УВ/1Р/1РС/1Т/485)	8 700
10K7-M	(1УВ/1Р/1РС/1Т)	6 090
10K7-B	(1УВ/1Р/1РС/1Т)	6 960
10K7-B-485	(1УВ/1Р/1РС/1Т/485)	8 700
10K7-H	(1УВ/1Р/1РС/1Т)	6 960
10K7-H-485	(1УВ/1Р/1РС/1Т/485)	8 700
10M7-A	(1УВ/1Р/1Т)	3 220
10M7-M	(1УВ/1Р/1Т)	3 130
10M7-K	(1УВ/1Р/1Т)	3 480
10I6/1УВ/1А/1Р/485		5 220

**1 канал, крепление на DIN-рейку**

1 канал, крепление на DIN-рейку		Р с НДС
10K7-P4	(1УВ/1Р/1РС/1Т)	6 960
10K7-P4-485	(1УВ/1Р/1РС/1Т/485)	8 700
10M7-P2	(1УВ/1Р)	3 480
10M7-P2-485	(1УВ/1Р/485)	4 780
10M7-P4	(1УВ/1Р/1Т)	3 480

**Приборы Термодат со светодиодной индикацией.**

2-4 канала, щитовой монтаж		Р с НДС
11M6-A-2P	(2УВ/2Р)	6 960
11M6-A-3P	(3УВ/3Р)	7 830
11M6-A-4P	(4УВ/4Р)	8 700
11M6-A-4P-485	(4УВ/4Р/485)	10 000
11M6-A-4P-2M	(4УВ/4Р/485/2М)	15 660

**4 канала, крепление на DIN-рейку**

4 канала, крепление на DIN-рейку		Р с НДС
11M6-P6-4P	(4УВ/4Р)	8 700
11M6-P6-4P-485	(4УВ/4Р/485)	10 000
11M6-P6-4Т-485	(4УВ/4Т/485)	10 000

**Приборы Термодат со светодиодной индикацией.**

1 канал, расширенный функционал, щитовой монтаж		Р с НДС
12K6-A	(1УВ/1В/2Р/1РС/1Т/1А/485)	13 050
12K6-A-2М	(1УВ/1В/2Р/1РС/1Т/1А/485/2М)	18 270
12K6-B	(1УВ/1В/2Р/1РС/1Т/1А/485)	13 050
12K6-B-2М	(1УВ/1В/2Р/1РС/1Т/1А/485/2М)	18 270
12K6-H	(1УВ/1В/2Р/1РС/1Т/1А/485)	13 050
12K6-H-2М	(1УВ/1В/2Р/1РС/1Т/1А/485/2М)	18 270
12Т6-А	(1УВ/1В/1УВ/1Т/3Р/485)	13 050

**Приборы Термодат со светодиодной индикацией.**

2-5 каналов, расширенный функционал, щитовой монтаж		Р с НДС
13K6/2УВ/1В/2Р/1Р/485		14 790
13K6/2УВ/1В/2Т/1Р/485		14 790
13K6/2УВ/1В/2С/1Р/485		15 660
13K6/2УВ/1В/2Р/1Р/485/2М		20 880
13K6/2УВ/1В/2Т/1Р/485/2М		20 880
13K6/2УВ/1В/2С/1Р/485/2М		21 750
13K6/3УВ/1В/3Р/1Р/485		16 530
13K6/3УВ/1В/3Т/1Р/485		16 530
13K6/3УВ/1В/3С/1Р/485		17 400
13K6/3УВ/1В/3Р/1Р/485/2М		22 620
13K6/3УВ/1В/3Т/1Р/485/2М		22 620
13K6/3УВ/1В/3С/1Р/485/2М		23 490
13K6/4УВ/1В/4Р/1Р/485		17 400
13K6/4УВ/1В/4Т/1Р/485		17 400
13K6/4УВ/1В/4С/1Р/485		18 700
13K6/4УВ/1В/4Р/1Р/485/2М		23 490
13K6/4УВ/1В/4Т/1Р/485/2М		23 490
13K6/4УВ/1В/4С/1Р/485/2М		24 800
13K6/5УВ/1В/5Р/485		20 880
13K6/5УВ/1В/5Т/485		20 880
13K6/5УВ/1В/5С/485		22 620
13K6/5УВ/1В/5Р/485/2М		24 800
13K6/5УВ/1В/5Т/485/2М		24 800
13K6/5УВ/1В/5С/485/2М		26 100
13Т6-А	(4УВ/1В/4Т/4Р/1П/485)	17 400
13Т6-А-2М	(4УВ/1В/4Т/4Р/1П/485/2М)	23 490

**4 канала, расширенный функционал, крепление на DIN-рейку**

4 канала, расширенный функционал, крепление на DIN-рейку		Р с НДС
13K6-P6-4P	(4УВ/1В/4Р/4Р/1П/485)	17 400
13K6-P6-4Т	(4УВ/1В/4Т/4Р/1П/485)	17 400
13K6-P6-4P-4М	(4УВ/1В/4Т/4Р/1П/485/4М)	23 490
13K6-P6-4Т-4М	(4УВ/1В/4Т/4Т/1П/485/4М)	23 490

**Приборы Термодат с двухстрочным ЖК дисплеем.**

1 канал, регулятор по шагам, щитовой монтаж		Р с НДС
14E5-A	(1УВ/1В/2Р/1РС/1Т/1А/485)	17 400
14E5-A-4М	(1УВ/1В/2Р/1РС/1Т/1А/485/4М)	21 750
14E5-A7-4М	(1УВ/1В/2Р/1РС/1Т/1А/485/4М/IP67nn)	24 800

**Приборы Термодат с графической индикацией.**

1 канал, 3,5" дисплей для корпуса А, 2,5" дисплей для корпуса Н. USB-разъем (опция), Ethernet (опция)		Р с НДС
16E6-A	(1УВ/1В/2Р/1РС/1Т/1А/485/4М)	28 710
16E6-A-F	(1УВ/1В/2Р/1РС/1Т/1А/485/8Gb/F)	34 800
16E6-A-F-Eth	(1УВ/1В/2Р/1РС/1Т/1А/485/8Gb/F/Eth)	40 890
16E6-A7	(1УВ/1В/2Р/1РС/1Т/1А/485/4М/IP67nn)	31 320
16E6-A9-F	(1УВ/1В/2Р/1РС/1Т/1А/485/8Gb/F/IP67nn)	39 150
16E6-H	(1УВ/1В/2Р/1РС/1Т/1А/485/4М)	29 410
16E6-H-F	(1УВ/1В/2Р/1РС/1Т/1А/485/8Gb/F)	35 500
16E6-H-F-Eth	(1УВ/1В/2Р/1РС/1Т/1А/485/8Gb/F/Eth)	41 590
16K6-A	(1УВ/1В/2Р/1РС/1Т/1А/485/4М)	27 840
16K6-A-F	(1УВ/1В/2Р/1РС/1Т/1А/485/8Gb/F)	33 930
16K6-H	(1УВ/1В/2Р/1РС/1Т/1А/485/4М)	28 540
16K6-H-F	(1УВ/1В/2Р/1РС/1Т/1А/485/8Gb/F)	34 630
16M6-A-F	(1УВ/3Р/1А/485/8Gb/F)	31 320
16M6-A-F-Eth	(1УВ/3Р/1А/485/8Gb/F/Eth)	37 410
16M6-H-F-Eth	(1УВ/3Р/1А/485/8Gb/F/Eth)	38 110

**Приборы Термодат с графической индикацией.**

2 или 4 канала, 3,5" дисплей, USB-разъем (опция)		Р с НДС
17E6/2УВ/1В/2Т/2Р/1Р/485/4М		34 800
17E6/2УВ/1В/2Т/2Р/1Р/485/8Gb/F		40 890
17E6/4УВ/4Р/1Р/485/4М		36 540
17E6/4УВ/4Т/1Р/485/4М		36 540
17E6/4УВ/4С/1Р/485/4М		37 410
17E6/4УВ/4Р/1Р/485/8Gb/F		42 630
17E6/4УВ/4Т/1Р/485/8Gb/F		42 630
17E6/4УВ/4С/1Р/485/8Gb/F		44 370
17E6/4УВ/4Р/1Р/2RS485/8Gb/F		46 980
17E6/4УВ/4Р/1Р/2RS485/8Gb/F в комплекте с БАВ4А1-4У		61 770
17M6-A	(4УВ/4Р/485/4М)	30 450
17M6-A-F	(4УВ/4Р/485/8Gb/F)	36 540

**Приборы Термодат с графической индикацией.**

1 канал, 6" дисплей, USB-разъем, Ethernet		Р с НДС
18E6-E	(1УВ/1В/1Т/1РС/3Р/1А/485/8Gb/F/Eth)	71 340

**Приборы Термодат с графической индикацией.**

4 канала, 6" дисплей, USB-разъем, Ethernet		Р с НДС
19E6-E	(4УВ/4В/4Т/5РС/485/8Gb/F/Eth)	77 430
19M6-E	(4УВ/4Р/4Р/485/8Gb/F/Eth)	71 340

**Прибор Термодат, погодозависимый регулятор температуры.**

Наименование	Р с НДС
35С5. Управление отоплением по графику.	21 750

**Приборы Термодат для контроля температур сухого трансформатора.**

Наименование	Р с НДС
11МЗТ1/485	По запросу
13МЗТ/485/4М	По запросу
17МЗТ/4УВ/4Р/485/4Gb/F	По запросу
08М5Т/5ТС/6Р/485	По запросу

**Прибор Термодат для контроля температур масляного трансформатора.**

Наименование	Р с НДС
08Н2/4ТВ/3В/12Р/485/4М	По запросу

**Программное обеспечение.**

Наименование	Р с НДС
TermodatNet	6 960

**Многоканальные LED-приборы Термодат.**

8-24 канала		₽ с НДС
22	22K5/2P/485-PB/8YB/8P	40 020
	22K5/2P/485-PB/8YB/8P/8P	40 890
	22K5/2P/485-PB/8YB/8T/8P	40 020
	22K5/2P/485-PB/8YB/8C/8P	41 760
	22K5/2P/485/4M-PB/8YB/8P	44 370
	22K5/2P/485/4M-PB/8YB/8P/8P	45 240
	22K5/2P/485/4M-PB/8YB/8T/8P	44 370
	22K5/2P/485/4M-PB/8YB/8C/8P	46 110
	22K5/2P/485-PB/12YB/12P	43 500
	22K5/2P/485-PB/12YB/12T	43 500
	22K5/2P/485-PB/12YB/12C	44 370
	22K5/2P/485-PB/12YB/12P/12P	44 370
	22K5/2P/485-PB/12YB/12T/12P	43 500
	22K5/2P/485-PB/12YB/12C/12P	45 240
	22K5/2P/485/4M-PB/12YB/12P	47 850
	22K5/2P/485/4M-PB/12YB/12T	47 850
	22K5/2P/485/4M-PB/12YB/12P/12P	48 720
	22K5/2P/485/4M-PB/12YB/12T/12P	47 850
	22K5/2P/485/4M-PB/12YB/12C/12P	49 590
	22M5/2P/485-PB/8YB	32 190
	22M5/2P/485-PB/8YB/8P	37 410
	22M5/2P/485-PB/8YB/8P/8P	38 280
	22M5/2P/485/4M-PB/8YB	36 540
	22M5/2P/485/4M-PB/8YB/8P	41 760
	22M5/2P/485/4M-PB/8YB/8P/8P	42 630
	22M5/2P/485-PB/12YB	34 800
	22M5/2P/485-PB/12YB/12P	40 890
	22M5/2P/485-PB/12YB/12P/12P	41 760
	22M5/2P/485/4M-PB/12YB	39 150
	22M5/2P/485/4M-PB/12YB/12P	45 240
	22M5/2P/485/4M-PB/12YB/12P/12P	46 110
	22M5/2P/485/4M-PB/12YB/12P/12P-PB/12A	61 770
	22M5/2P/485-PB/24YB	47 850
	22M5/2P/485/4M-PB/24YB	52 200
	22I5/485-PB/8YB	32 190
	22I5/485/4M-PB/8YB	35 670
	22I5/485-PB/12YB	33 930
	22I5/485/4M-PB/12YB	38 280

**Многоканальные графические приборы Термодат.**

8-24 канала, 3,5" дисплей, USB-разъем (опция), Ethernet (опция)		₽ с НДС
25	25E6/4P/485/8Gb/F-PB/8YB/8P/8P	72 210
	25E6/4P/485/8Gb/F-PB/8YB/8T/8P	71 340
	25E6/4P/485/8Gb/F-PB/8YB/8C/8P	73 080
	25E6/4P/485/8Gb/F-PB/12YB/12P/12P	75 690
	25E6/4P/485/8Gb/F-PB/12YB/12T/12P	74 820
	25E6/4P/485/8Gb/F-PB/12YB/12C/12P	76 560
	25E6/4P/485/8Gb/F/Eth-PB/8YB/8P/8P	77 430
	25E6/4P/485/8Gb/F/Eth-PB/8YB/8T/8P	76 560
	25E6/4P/485/8Gb/F/Eth-PB/8YB/8C/8P	78 300
	25E6/4P/485/8Gb/F/Eth-PB/12YB/12P/12P	80 910
	25E6/4P/485/8Gb/F/Eth-PB/12YB/12T/12P	80 040
	25E6/4P/485/8Gb/F/Eth-PB/12YB/12C/12P	81 780
	25K6/4P/485/4M-PB/8YB/8P/8P	60 900
	25K6/4P/485/4M-PB/8YB/8T/8P	60 030
	25K6/4P/485/4M-PB/12YB/12P/12P	64 380
	25K6/4P/485/4M-PB/12YB/12T/12P	63 510
	25K6/4P/485/4M-PB/12YB/12C/12P	65 250
	25K6/4P/485/8Gb/F-PB/8YB/8P/8P	70 470
	25K6/4P/485/8Gb/F-PB/8YB/8T/8P	69 600
	25K6/4P/485/8Gb/F-PB/8YB/8C/8P	71 340
	25K6/4P/485/8Gb/F-PB/12YB/12P/12P	73 950
	25K6/4P/485/8Gb/F-PB/12YB/12T/12P	73 080
	25K6/4P/485/8Gb/F-PB/12YB/12C/12P	74 820
	25M6/4P/485/4M-PB/8YB/8P/8P	58 290
	25M6/4P/485/4M-PB/12YB	54 810
	25M6/4P/485/4M-PB/12YB/12P	60 900
	25M6/4P/485/4M-PB/12YB/12P/12P	61 770
	25M6/4P/485/4M-PB/24YB	72 210
	25M6/4P/485/8Gb/F-PB/8YB	62 640
	25M6/4P/485/8Gb/F-PB/8YB/8P	66 990
	25M6/4P/485/8Gb/F-PB/8YB/8P/8P	67 860
	25M6/4P/485/8Gb/F-PB/12YB	64 380
	25M6/4P/485/8Gb/F-PB/12YB/12P	70 470
	25M6/4P/485/8Gb/F-PB/12YB/12P/12P	71 340
	25M6/4P/485/8Gb/F-PB/24YB	81 780
	25M6/4P/485/8Gb/F/Eth-PB/8YB	67 860
	25M6/4P/485/8Gb/F/Eth-PB/8YB/8P	72 210
	25M6/4P/485/8Gb/F/Eth-PB/8YB/8P/8P	73 080
	25M6/4P/485/8Gb/F/Eth-PB/12YB	69 600
	25M6/4P/485/8Gb/F/Eth-PB/12YB/12P	75 690
	25M6/4P/485/8Gb/F/Eth-PB/12YB/12P/12P	76 560
	25M6/4P/485/8Gb/F/Eth-PB/24YB	87 000

**Многоканальные графические приборы Термодат.**

8-24 канала, 6" дисплей, USB-разъем, Ethernet		₽ с НДС
29	29E6/4P/485/8Gb/F/Eth-PB/8YB/8P	106 140
	29E6/4P/485/8Gb/F/Eth-PB/8YB/8P/8P	107 010
	29E6/4P/485/8Gb/F/Eth-PB/8YB/8T/8P	106 140
	29E6/4P/485/8Gb/F/Eth-PB/8YB/8C/8P	107 880
	29E6/4P/485/8Gb/F/Eth-PB/12YB/12P	109 620
	29E6/4P/485/8Gb/F/Eth-PB/12YB/12P/12P	110 490
	29E6/4P/485/8Gb/F/Eth-PB/12YB/12T/12P	109 620
	29E6/4P/485/8Gb/F/Eth-PB/12YB/12C/12P	111 360
	29E6/4P/485/8Gb/F/Eth-PB/12YB/12P/12P/12A	122 670
	29M6/4P/485/8Gb/F/Eth-PB/8YB	90 480
	29M6/4P/485/8Gb/F/Eth-PB/8YB/8P	97 440
	29M6/4P/485/8Gb/F/Eth-PB/8YB/8P/8P	98 310
	29M6/4P/485/8Gb/F/Eth-PB/12YB	93 960
	29M6/4P/485/8Gb/F/Eth-PB/12YB/12P	100 920
	29M6/4P/485/8Gb/F/Eth-PB/12YB/12P/12P	101 790
	29M6/4P/485/8Gb/F/Eth-PB/24YB	110 490

**Многоканальные графические приборы Термодат с изолированными друг от друга каналами.**

4-12 каналов, 6" дисплей, USB-разъем, Ethernet		₽ с НДС
30	30E1/4P/485/8Gb/F/Eth-PB/4YB/4P	96 050
	30E1/4P/485/8Gb/F/Eth-PB/4YB/4P/4P	96 920
	30E1/4P/485/8Gb/F/Eth-PB/8YB/8P	110 400
	30E1/4P/485/8Gb/F/Eth-PB/8YB/8P/8P	112 140
	30E1/4P/485/8Gb/F/Eth-PB/8YB/8T/8P	111 270
	30E1/4P/485/8Gb/F/Eth-PB/12YB/12P	117 800
	30E1/4P/485/8Gb/F/Eth-PB/12YB/12P/12P	122 060
	30E1/4P/485/8Gb/F/Eth-PB/12YB/12T/12P	120 760

**Модуль аналогового ввода.**

Наименование	₽ с НДС
МАВ-PB4/8YB	15 580
МАВ-PB4/8YB/24B	18 700
МАВ-PB4/12YB	17 400
МАВ-PB4/12YB/24B	20 980

**Дополнительное оборудование.**

Наименование	₽ с НДС
Ш2. Шунт 2 Ом.	520
Д100. Делитель.	440
Д200. Делитель.	440
СФ102. Сетевой фильтр.	3 920
УТР1. Витая пара.	40
БАВ4А1-4У. Блок аналоговых выходов.	14 790
СК201. Конвертер RS485/USB.	6 090
СК301М2. Адаптер для чтения архива.	13 050
СК302. Адаптер для чтения архива.	13 920
USB-носитель	920
РТХА, разъем термопарный	750

**Рамки с вырезом под прибор.**

Наименование	₽ с НДС
П-001. Размер 340x340, вырез 93x93	870
П-002. Размер 340x340, вырез 220x126	870
П-003. Размер 257x163, вырез 220x126	610
П-004. Размер 130x130, вырез 93x93	610
П-005. Размер 130x130, без выреза, для закрытия	610
П-006. Размер 129x81, вырез 92x44	610
П-007. Размер 82x82, вырез 45x45	610

**Организация поверки приборов Термодат в ЦСМ.**

Наименование	₽ с НДС
Термодат, 1 градуировка, 1-3 канала	1 400
Термодат, 1 градуировка, 4-7 каналов	1 500
Термодат, 1 градуировка, 8-24 канала	2 150
Термодат, 2 градуировки, 1-3 канала	2 800
Термодат, 2 градуировки, 4-7 каналов	3 000
Термодат, 2 градуировки, 8-24 канала	4 300

### Вакуумметры Мерадат-ВИТ.

Наименование	Р с НДС
ВИТ12Т4 (2P/485/2M)	40 020
ВИТ12Т5 (2P/1A/485/2M)	42 020
ВИТ14Т3 (2P/485/2M)	45 070
ВИТ16Т4 (2P/485/2M)	52 030
ВИТ16Т4/A (2P/1A/485/2M)	53 940
ВИТ19ИТ2 (4P/1A/485/4M)	95 700

### Датчики измерения вакуума, кабели для датчиков.

Наименование	Р с НДС
СК-ТП4	4 780
ПМТ- 2	3 480
ПМТ-6-3М-1	11 570
ПМИ-2	34 80
ПМИ-10-2	4 750
КС-ТП (ПМТ2)/2м	1 300
КС-ТП (ПМТ2)/5м	1 830
КС-ПМТ6/2м	1 130
КС-ПМТ6/5м	1 590
КС-ПМИ2-Л/2м	1 360
КС-ПМИ2-Л/5м	1 860
КС-ПМИ-10-2/2м	1 130
КС-ПМИ-10-2/5м	1 590

### Вакуумная арматура.

Наименование	Р с НДС
Адаптер для ПМТ-2/ПМИ-2 – KF25	4 630
Адаптер для ПМТ-6 – KF25	5 900
Адаптер для ПМИ-10 – KF25	5 900
Хомут KF-16	530
Хомут KF-25	640
Центрирующее кольцо KF-16	800
Центрирующее кольцо KF-25	880
Центрирующее кольцо KF-25 с сеткой	1 810
Уголок 90 KF-25	5 510
Тройник KF-25	7 660
Переходник KF-25 – KF-16	3 030
Крест KF-25	11 530
Заглушка KF-16	840
Заглушка KF-25	1 520

### Универсальные контроллеры для измерения физических величин (в т.ч. давления и вакуума)

Наименование	Р с НДС
M16M6//DC(0/20)//PA//2P//220B//485//8Gb//F <sup>1</sup>	42 020
M16M6//DV(0/10)//PA//2P//220B//485//8Gb//F <sup>2</sup>	42 020

<sup>1</sup> Примеры датчиков, используемых с этой моделью контроллера: МИДА ДА, ДИ, ДВ, ДД и др.

<sup>2</sup> Примеры датчиков, используемых с этой моделью контроллера: BOC EDWARDS APGX, AIGX, LEYBOLD TTR91, PTR 90n и др.

### Силовые блоки СБ, ФИУ, МБТ.

	Наименование	Р с НДС
СБ	СБ10М3	2 610
	СБ15М3	3 130
	СБ25М3	4 960
	СБ50М3	5 830
	СБ60Т1	7 400
	СБМ90М1	10 440
	СБ125М1	12 180
	СБ160МВ1	20 880
	СБ320МВ1	26 970
	СБ3Ф500МВ1	55 420
	СБ2Ф125МВ1	25 230
	СБ2Ф160МВ1	39 150
	СБ2Ф320ТВ2	51 330
	СБ3Ф125МВ1	35 240
	СБ3Ф160МВ1	57 420
ФИУ	СБ3Ф320ТВ2	73 080
	СБ3Ф500МВ1	139 370
	ФИУ50М4	13 920
	ФИУ125Т1	27 400
МБТ	ФИУ160Т2	33 060
	ФИУ320ТВ2	43 500
	МБТ1Ф50М2	28 710
	МБТ1Ф125Т1	37 410
	МБТ1Ф160Т2	45 860
	МБТ1Ф320ТВ2	57 860
	МБТ3Ф125Т1	86 130
	МБТ3Ф160Т3	112 660
МБТ3Ф320ТВ2	148 770	

### Блоки управления симисторами или тиристорами

БУС1-В01	2 610
БУС3-В01	5 220
БУТ1-В01	2 610
БУТ3-В01	5 220

### Приборы Термодат, контроль температуры выхлопных газов двигателей.

Наименование	Р с НДС
21С21/12ТП/2P/24В/PPP	38 720
21С21/12ТП/2P/24В/PMPC	38 720
21С-И1, дополнительный блок индикации	13 050

### Приборы Мерадат-М, контроль частоты оборотов двигателей.

Наименование	Р с НДС
M12ТХД1//Н//4P//24В//485//PPP	37 320
M12ТХД1//Н//4P//24В//485//PMPC	37 320
M12ТХД1-2И//Н//4P//24В//PPP	43 760
M12ТХД1-2И//Н//4P//24В//PMPC	43 760
M12ТХД1//Н//4P//24В//485	32 620

### Приборы Мерадат-М, контроль частоты оборотов и направления вращения двигателей.

Наименование	Р с НДС
M12ТХГ1//Н//4P//24В//485//PPP	40 890
M12ТХГ1//Н//4P//24В//485//PMPC	40 890
M12ТХГ1-2И//Н//4P//24В//PPP	44 540
M12ТХГ1-2И//Н//4P//24В//PMPC	44 540
M12ТХГ1//Н//4P//24В//485	37 410

### Приборы Мерадат-М, контроль температуры, частоты оборотов и давления масла двигателей.

Наименование	Р с НДС
M64M1//2УВ//DC(4/20)//Н/4P//24В//PPP	39 930
M64M1//2УВ//DC(4/20)//Н/4P//24В//PMPC	39 930

### Бесконтактные индуктивные датчики.

Наименование	Р с НДС
ВБИ-М08-48У-2111-3	2 650
ВБИ-М18-44У-2111-Л	2 940

Любой прибор Термодат или Мерадат-М может быть выпущен с сертификатом Российского Речного Регистра. Также, приборы могут быть изготовлены в соответствии с требованиями РМРС. Для согласования наименования прибора и стоимости необходимо связаться по общим контактным данным с отделом продаж.

### Регистраторы силы тока и напряжения Мерадат-М.

Наименование	Р с НДС
M1BA1//AV(0/400)//AC(0/5)//2P//485//4M	21 750
M3A1//3AC(0/5)//3P//485//4M	26 100
M3B1//3AV(0/400)//3P//485//4M	26 100
M3BA1//3AV(0/400)//3AC(0/5)//3P//485//4M	34 800

### Таймеры и счетчики Мерадат-М.

Наименование	Р с НДС
M10Т4/1В/1Р. Таймер одноканальный.	5 220
M12Т4/2В/2Р. Таймер двухканальный.	6 960
M10С4/1В/1Р. Счетчик импульсов, одноканальный.	5 220
M12С4/2В/2Р. Счетчик импульсов, двухканальный.	6 960

### Измерители/регуляторы влажности Гигротерм-38.

Наименование	Р с НДС
38К5/5P/485/2M	21 750
38Е6/1В/5P/485/4M	30 450
38Е6/1В/5P/485/8Gb/F	35 670
ЕДВ2Б-Л02	11 370
ЕДВ2Б-Л05	13 350
ЕДВ2Б-Л10	13 760













### Измерители/регуляторы влажности Мерадат-М38 с унифицированным входом для датчиков 0-20 мА.

Наименование	Р с НДС
M38//DC(4/20)//TC//1В//4P//1Т//485//2M	30 450
M38//DC(4/20)//TC//1В//4P//1Т//485//8Gb//F	35 670

### Организация поверки приборов в ЦСМ.

Наименование	Р с НДС
Мерадат-ВИТ12Т4, 14Т3, 16Т4	9 800
Мерадат-ВИТ19ИТ2	12 900
Мерадат-М (счетчики, тахометры)	4 000
Мерадат-М1ВА1, М3В1, М3А1, М3ВА1	4 000
Гигротерм, влажность и температура	8 000










**Описание корпусов приборов с размерами.**

Тип корпуса, габариты	Внешний вид	Монтаж
<p><b>A</b></p> <p>Размеры: 96x96x95 Металл/пластик Исполнение IP 54*</p>	 <p>Пример: 10K7-A</p>	 <p>Вырез в щите</p>
<p><b>A7</b></p> <p>Размеры: 103x103x95 Металл Исполнение IP 67*</p>	 <p>Пример: 16E6-A7</p>	 <p>Вырез в щите</p>
<p><b>A9</b></p> <p>Размеры: 103x120x115 Металл Разъем USB на передней панели Исполнение IP 69*</p>	 <p>Пример: 16E6-A9-F</p>	 <p>Вырез в щите</p>
<p><b>M</b></p> <p>Размеры: 96x96x55 Пластик Исполнение IP 54*</p>	 <p>Пример: 10K7-M</p>	 <p>Вырез в щите</p>
<p><b>E</b></p> <p>Размеры: 230x138x95 Металл Разъем USB на передней панели Исполнение IP 54*</p>	 <p>Пример: 19E6-E</p>	 <p>Вырез в щите</p>
<p><b>E7</b></p> <p>Размеры: 240x148x115 Металл Разъем USB на передней панели Исполнение IP 67*</p>	 <p>Пример: 18E6-E7</p>	 <p>Вырез в щите</p>

\* Степень защиты по передней панели



**Описание корпусов приборов с размерами (продолжение).**

<p><b>В</b></p> <p>Размеры: 48x96x122 Металл Исполнение IP 54*</p>	 <p>Пример: 12К6-В</p>	 <p>Вырез в щите</p>
<p><b>Н</b></p> <p>Размеры: 96x48x122 Металл Исполнение IP 54*</p>	 <p>Пример: 12К6-Н-2М</p>	 <p>Вырез в щите</p>
<p><b>К</b></p> <p>Размеры: 48x48x122 Металл Исполнение IP 54*</p>	 <p>Пример: 10М7-К</p>	 <p>Вырез в щите</p>
<p><b>P2</b></p> <p>Размеры: 37x96x58 (2 стандартных автомата) Пластик Исполнение IP 20</p>	 <p>Пример: 10М7-P2</p>	<p>Крепление на DIN-рейку</p>
<p><b>P4</b></p> <p>Размеры: 71x96x58 (4 стандартных автомата) Пластик Исполнение IP 20</p>	 <p>Пример: 10М7-P4</p>	<p>Крепление на DIN-рейку</p>
<p><b>P6</b></p> <p>Размеры: 107x96x58 (6 стандартных автоматов) Пластик Исполнение IP 20</p>	 <p>Пример: 11М6-P6-4P</p>	<p>Крепление на DIN-рейку</p>

\* Степень защиты по передней панели